

Coulat le 1<sup>er</sup>  
1787




B: 23 R

Acte verbal  
 De description mesurage et limitation  
 Sur trois Couvenantiers Superficie  
 et Separatoires Haut sur et autour  
 d'une terre soumise Couvenant  
 Kraugneré huellain ou Bihan  
 Située en la paroisse de Saint  
 adrien paroisse de pleumeau  
 Gauches fait pour parvenir  
 au forçement, consolidation  
 d'iceux au fond, a Reguette de  
 Monsieur Charles Hucou Demeurant  
 au manoir de Lejeune en ladite  
 paroisse de pleumeau propriétaire  
 fondeur dudit Couvenant, et  
 de cette qualité demeurant  
 au forçement, afin de  
 consolidation de droits au fond,  
 Contre honorable femme veuve



mahe reuse Françoise de Blois  
Et la par p...  
effendi... par pour...  
Charles Colours...  
Demourant audit...  
L'epist...  
pierre...  
aprouver...  
Couronne de...  
Pour le Roy...  
procur...  
de la ville...  
de notre Dame...  
nomme...  
Dites parties...  
pour la...  
aux...  
L'aution...  
En...  
de...  
Guingamps...  
le...  
le...  
le...


Cent quatre...  
qui...  
L'ap...  
de...  
Demourant...  
à...  
audit...  
Couronne...  
Y Vaquel...  
à...  
de...  
L'epist...  
D'office...  
Audit...  
Distant...  
Pour...  
Celle...  






Conte de la dite journée de  
par les dits lieux qui se trouvent  
près la chapelle de saint adrien  
après heures de soir pour voir  
Sainte de dit pour d'au, et  
Signer Corlouer, la Colmeuse de  
de la serrerie le Roy.

Orateur a dit Courroux  
à huit heures du matin de  
deux jours. Faut vingt un  
nombre mil sept cent quatre  
vingt sept, avec perdite de part  
d'heur nous y avons bourse de  
dit pour au, et nous maki la  
presence des quels et suivant  
la montre de ladite maki  
nous en ont procédé aux descriptions  
mesurer et l'ituation  
de trois hautes sur d'autant  
de toutes les terres dépendant  
dudit Courroux. Lequel

 (sus) de la (aller)  
qui suscit fessoir les  
gardin au uale' de  
D'p. uel, un courtlet de la  
labre d' Balle. Les Meis  
d'petit gardin au uide de  
dites ruines de maison nouvelle  
laquel Bnat, laquel B'han  
laquelle cotte de uord de  
maison haugueré, et de guillon  
par (or), par et uen poie d  
par Gocubent, par H'ion d  
par la pellazou, et par la Gouziat  
toutes les quelles opérations  
sont faites en Courroux aux  
termes de la coutume, et de  
reglement et porter le uol  
par uote dit Boudroux  
nous avons cotte la present  
journée de l'hal de la  
heures de l'hal de la  
de Descendre audit Courroux

Samedi prochain, Domicile de  
l'assemblée pour la consécration de  
la dite construction, attendu la fête  
du patron du Doyen, & ne sera  
allé que Domicile pour Noël  
seigneur; figure Contours, & alléance  
de la dernière de la

Le Vendredi, ce jour, samedi, & le  
premier Décembre, ont sept heures  
quatrevingt sept, huit heures  
du matin pour l'édifice, & par  
l'ordonnance dudit Comman. D'après  
avoir fait les fondations  
de toutes les appertences de l'édifice  
aux deux faces, & de l'autre  
& des autres parts, ont avoir  
procedé à leur réduction  
comme suit.


De Marie Mabe.

La maison principale dudit  
Comman. ayant de longueur

de l'édifice de six cens  
longue de maronerie par  
lequel le dit édifice a  
de longueur de six cens  
aiguille d'acier quinze pieds de  
terre de hauteur d'édifice  
fondations comprises deux  
pieds de quart, pour le dit  
de la longueur de six cens  
une hauteur de jambage de  
construction de pierre de taille  
de pierre, & poutres  
de Bois, parue de son  
de l'édifice sur pivot & d'ordure  
de Bois, & formant par  
Chef & serrure la dite  
de Bois, & une petite dalle  
de calice de bois, & l'édifice de  
jambage de la dite hauteur  
de six cens de l'édifice  
de l'édifice de l'édifice, & l'édifice



luisserie de macramé, & pierre  
de taille, afeuil et manche de  
pierre continue, d'entre & de  
pallate de Bois Garni de  
Raporte, sur pivot de rondou  
de Bois formant par une  
petite barre, a Coulisse de  
meut de par une fielle de  
même largeur pour l'apremière  
luisserie, l'ho ne recartement  
ou luyplacemant de Dale a  
deux services, a l'entre de  
Bois, Relais par un petit  
Jou de macramé a l'entre  
a planchette de Bois sur  
vollet, et un petit bois au dar  
pour l'holement de l'ho  
L'ho, d'au de l'ho a l'ho de  
l'hoille Valle de l'ho sont  
de l'hoille (composé de trois  
montants de Bois, a  
terrasse, de la même largeur

vue Grille fenêtrée bois de  
pierre de taille effendie  
par  huit montants de  
de pallate, planchette,  
a l'ho de l'ho de l'ho de l'ho  
Garni de quatre vollets sur  
fiches de l'ho a six est par  
l'ho de l'ho de l'ho de l'ho  
l'ho de l'ho de l'ho de l'ho  
dit a l'ho de l'ho de l'ho  
Relais par un petit Jou de  
pierre choisie, a pallate de  
l'ho de l'ho de l'ho de l'ho  
au piquet au l'ho de l'ho  
l'ho de l'ho de l'ho de l'ho  
de l'ho de l'ho de l'ho de l'ho  
l'ho de l'ho de l'ho de l'ho  
l'ho de l'ho de l'ho de l'ho  
l'ho de l'ho de l'ho de l'ho  
l'ho de l'ho de l'ho de l'ho

Ditte jointe l'ancienne avec l'induite  
en lauz & sable, au pignon une  
luisserie à jambages de linteau  
de pierre de pierre de taille, de  
pallats de Bois, actuellement  
Douchée de maçonnerie a poutres  
de l'aditte Cheminée une orbe  
de maçonnerie de la hauteur au  
bord, une luisserie de maçonnerie  
à linteau, & linteau de Grosse  
taille pallats & porte par  
pivot, & s'ouvre de Bois  
ouvrant par une traverse de Bois  
soudée, & cache ditte, à linteau  
de Bois, & linteau de maçonnerie  
un petit four aussi de maçonnerie  
apallats de tablette de Bois  
Le Bois de Chauffage de la  
ditte maison séparé l'adecoup  
par une maçonnerie Cloison  
Corjoie de vingt planches  
& dimandé, avec leur sole

Le Bois de Bois, & un peu  
de bois de quatre pieds de  
longueur & cinq pieds  
de hauteur, & de la  
Bout d'aditte Bois de Chauffage  
posé de l'ouvrage dans la  
longueur de huit pieds, & de la  
sur toute la longueur de la  
ditte maison, au dessus de tout  
trois ports & quarante quatre  
sallivays, & une Cheminée  
de Bois de fage garnie de  
pierre terrassée, de la partie  
l'aditte, pour fréquenter la  
Grève, & un degré de marée  
Corjoie de laiz marche  
de marée avec une uspire  
au Bord & d'un uspire  
au Bord quel degré de  
une maçonnerie de Bois  
garnie de rapporte sur l'adecoup  
l'ouverture de la porte de la







Compris Douze pieds, ledit  
pignon Cheminée de pierre  
platte pour y luter cette des  
vues sur les feris scellés et  
sur les chemins, paille et scell  
à porte sur poutre de Noiron  
de bois, par une voie poignée  
de bois, et formant par une  
petite barre à coulisse la vue  
sur la même longueur sur  
petite fenêtre de Grosse  
taille suspendue par un  
montant de fer, paille et  
planchette de bois  
Par une voie mauvaise  
Vollet sur Couplet et  
ouverture de fer, s'agit d'  
un faubage de bois  
au pignon au couchant sur  
cheminée, à l'usage de l'ancien  
Brazille, et montant de  
bois, la suite dudit

pignon au couchant sur  
cheminée à l'usage de l'ancien  
Brazille et montant  
de bois, la suite dudit pignon et  
une petite fenêtre de Grosse taille  
Bouchée en maçonnerie au double  
sur des Caballets de bois  
Haut bout au couchant et  
portant de plus sur deux poteaux  
de bois Noiron, sur une solive  
de bois Cheminée par une  
deux fûtes simplement  
terrasses de description de  
la suite, au double sur  
ferme par une de sept pieds  
longueur faite à Sabliera  
Compris et vingt Cheminée  
à deux bouts de l'ancien  
de fûtes soit charge de  
pignon, et sur l'ancien de



chaque rebout p[er] son coume  
Devant par vous Colours de  
Lours de trois Coste quatre  
vingt dix huit livres, & par  
vous Colours de la Roy celle  
de quatre cost dix huit livres  
Dix huit livres

418 12<sup>e</sup> ag

est de mesme d'une aut[re] &  
maison manuelle située au  
ind[ist] de tout au couchant d'un  
de ladite Cour ayant de  
longue la largeur de six  
deux douze de maroquinerie  
vingt deux pieds huit pouce  
de large deux jégons cellier  
au couchant six pouces. &  
haute actuelle mesme six  
quatorze pieds, & sur, & de  
haute réduite dix huit  
pieds pour y tenir la

rogerie au nord une hauforie  
souten[ue] de pierre de taille, & sur de  
pierre de France, & palette de  
Bois, sans fenestres, le sur  
même douze une face dit  
al d'entree de Bois, laquelle au  
ind[ist] autre face dit al d'entree  
de Bois, le de même longueur  
une fenêtre croisée de taille  
ladite croisée rouge, & la partie  
non de face palette de  
planchette de Bois sans  
d'ellet, au pignon au couchant d'un  
deux cheminées celle au  
Nais de haufree & faubage  
de maroquinerie, & au sud d'un  
Cobrea de Bois, faitant  
de l'entree de maroquinerie  
de celle au pignon de haufree & faubage  
Cobrea de pierre de taille  
de l'entree de maroquinerie



De l'attente de Double, une porte aller  
 son moulin, pour ce, la la longueur  
 au nord d'endroit de la hauteur  
 une fenêtre de gros taillis d'air d'  
 paltat de bois, la salle au milieu d'  
 autre fenêtre. Croisée aussi de  
 pierre de taillis, la ditte croisée d'  
 relate vers le milieu, avec d'  
 paltat de bois, la ditte  
 maison pour Cheyante vis d'  
 Courtois prise le dit d' d'  
 Courtois d'air d' devant d'  
 la salle de deux (autre d' d'  
 dit sol pour pour Courtois d'  
 pour pour Courtois d' la dit  
 deux (autre d' d' d' d'  
 Courtois sol d' d' d' d'

Que l'œuvre  
 Que l'œuvre d'œuvre (œuvre d'  
 même alignement au joignant  
 de pignon au devant de d'

ditte, l'œuvre d'œuvre d'œuvre  
 l'œuvre d'œuvre d'œuvre d'œuvre  
 de hauteur vingt deux pieds d'  
 de largeur d'un pignon d'œuvre  
 d'œuvre au devant de d' d' d'  
 de hauteur d'œuvre d'œuvre  
 Courtois, fondation d'œuvre  
 huit pieds, la ditte maçonnerie les  
 parties d'œuvre de Courtois d'  
 ditte, d'œuvre pour ditte  
 de ditte d'œuvre au devant d'  
 ditte de nord d'œuvre d'œuvre  
 d'œuvre de maçonnerie, d'  
 ditte paltat d'œuvre d'œuvre  
 Bois garnie de son d'œuvre  
 sur pignon d'œuvre d'œuvre  
 Bois garnie par une fenêtre  
 de la longueur au milieu d'œuvre  
 petit four de maçonnerie d'  
 d'œuvre de Bois d'œuvre d'  
 ditte, pour ditte d'œuvre



Cette maison de l'axe bout  
au couchant, autre huisserie est  
une cheminée à double, gallette et  
à feu de bois. Garnie de  
son mur de plâtre sur  
pisot, et au bout de  
bois fixé par une feuille  
à cette dite huisserie  
à double, et une petite  
saie de marbre. Et  
pour après les piques apiques  
de filasse, la la lingerie  
au bout de ses fenêtres est  
une cheminée gallette et  
bois. Sous vollet, au feu de  
du pique au devant de  
dites cheminées. Et au lieu  
de cheminée d'argille et  
montant de bois et  
sous les piques cheminées  
sous double, une petite

de bois gallette, et une  
cheminée simple ment d'argille  
et l'axe de double  
à l'axe bout au devant, une  
mauvaise porte elle, portant  
bois au bout de son poteau  
de bois, au bout de tout  
forme le pot de terre, bois  
de filasse, bois pique long  
galle (couper) aussi de filasse  
à l'axe de quatre (cheminée) et  
filasse d'axe de même, pour  
charge de pique, ouverture  
de cheminée, la saie d'axe  
pique au devant une grande  
cheminée d'argille (cheminée)  
de pique d'axe, et gallette  
est ou d'axe fermée et  
à l'axe par la même et  
travailler l'axe devant  
au support de bois (cheminée)



Billema No. La Haye sous bois  
quatre vingt sept de la quatorze sole

28. 14.

*De la maison*

La maison a été construite  
au poingnant de terre au levant  
sur la fondement de la maison  
a' un <sup>longue</sup> mur de maçonnerie  
deux de cinq de laise d'un  
pignon. Haut tout au tout  
cinq pieds, de hauteur réduite  
les pieds de cinq, pour y être  
au d' pignon. A la vue l'infirmité  
a' l'ambage de ses caves, d'un  
pallat, sur l'ouverture de  
vauter sur l'ouverture de  
pied de bois sans fixation.  
pour l'élain du couchant, et  
une petite fenêtre de maçonnerie  
apallat. A planche de  
bois, sans volat, sans

La maison a été construite  
en pierre avec pavé de moquette  
dans l'édifice de laite et, une  
petite auge de pierre de laise  
au poingnant de laite, et de  
la couverture tout de la  
garde de bois, la l'œuvre  
superficie de bois de laite  
pour la couverture de la  
du groupe, de laite pour  
devant l'œuvre de laite  
vue d'ouest de laite 31. 10.

*De la maison*

La cour de la maison de la  
maison principale, de laite  
chauffe sans d'ouest pour la  
plat, une tout au levant  
ayant de longueur vingt  
sept pieds, sur sept pieds de  
de hauteur, dans lequel  
une ouverture de porte a' l'ambage



Et l'édifice de pierre de grain d'apollon de pierre, formant par ses mauvais joints de bois rondier à fente: autres murs sont au couchant ayant de longueur vingt quatre pieds dix pouces. Sur neuf pieds de hauteur fondation comprise dans lequel une latrue grand buffetre creusée de pierre de taille, apollon de bois garnis de mauvais hauteur sur pivot de fer formant par un loquet de serrure ou double de fer par une petite barre de bois de calife d'un pied, le tout près d'un pied devant, à gauche valant le double de largeur de tout vingt deux livres. 122<sup>e</sup> L'édifice

M. S. de la Chambre sur terre au levant de l'édifice

au levant de l'édifice maison prise d'apollon ayant de longueur les mêmes de ses deux longes ces dimensions seize pieds de largeur d'une pignon égalle au couchant au devant quinze pieds de deux de hauteur fondation comprise seize pieds de pied et l'édifice de la longueur au couchant une largeur d'apollon de pierre de taille apollon de bois garnis de mauvais hauteur sur pivot de fer formant par une petite barre de calife, le tout, le même largeur une largeur de quatre de deux de taille, apollon de pierre de taille de bois de calife seulement d'apollon par un montant de fer, au même côté une arche, un double de pierre, vingt de l'édifice





plain que vices toute les  
pieds de laize et su jeynonmie  
deux et demi dont un leuuant  
la majeure partie equillierie  
quatre pieds, deux et de hauteur  
de l'edifice laque fondation  
composé deux pieds, la la  
laque au nord le sudroit  
de la ville Grand et une  
grande ouverture a faubage  
de maçonnerie, d'entre et  
pallats de bois sur  
fermeture, la la même  
laque une fenestre de maçonnerie  
et pallats de planchette et  
de bois sans voltes, la celle au  
nord une fenêtre a faubage  
de bois de pierre choisie  
pallats de bois, fenestre  
de pierre comme aussi sans  
fermeture, la d'entre et d'entre  
ouvert soit deux grande

ouvertures d'entre et pallats  
de bois sur faubage la  
attente de double, la fenestre  
Grand soit deux portes, au  
double du toit soit fermé  
parier, celle au leuuant  
ayant double auel, cinq  
pieds hauteur, et un soit  
de fenestre de bois de siage  
chevrons de siage et  
Nordis lattes de même sur  
charge de poutre, a ouverture  
de charma, tout joint pour  
dessus au rapport de deux  
cotes, la hauteur de  
cinq cotes vingt six  
deux, sans rapport de deux  
cotes et de la Roy celle  
de six cotes vingt six  
deux sept six et... Est y laque  
de la malay



Le Jardin au nord des Diffuses  
contenant le fond après abaissement  
des fossés profonds & tirés au cordeau  
au long de dix cordes & 1/2  
Quart de laut prise avec les  
fontaines enrouler. Le sud est  
Bord de droite y étant à la  
cette rappe & l'ouverture  
Compris la moitié de la largeur  
de Bord de gauche, & 1/2  
rondins avec les deux poteaux  
de Bord, & l'ouverture de  
marchées étant à la  
cette de petit chemin de  
cavité. Cette dit  
Jardin de la Diffuse  
par son mur de la court  
y ayant la largeur de soixante  
six toises sept pieds  
à la mesure

667

La parcelle au sud de la court  
contenant le plat sous fossés  
après cinq vingt sept cordes & 1/2  
quarts, après six vingt deux  
cordes, & deux, après quatre  
quatorze cordes, fossés &  
tirés le sud tirés & sont  
au devant cette en nord & la  
partie de la court de la  
au long de vingt deux cordes  
deux de laut prise avec les  
poteaux de Bord courants fruitiers  
vaillants. Le dixième de la  
moitié du Bord à l'ouest de  
dans la parcelle y ayant la  
quel sont de longueur vingt  
deux pieds, de largeur dix  
vingt deux de la profondeur  
est avec les cailloux  
après de la court de la  
Le tiers quatre toises 136 toises











droit et vaillour de la pierre  
la son use de cept aut deux  
deux cinq sols .. 20<sup>e</sup> 3<sup>e</sup>

Q de la même

Par le mon après fonsent  
lans l'année sans l'arts d  
contenant huit cinq lades  
fuytes pour solle de pres d  
l'esper son le Chateau sont  
au nord y, auts esper vers les  
Couchant y, et la selors vers  
en l'air sur terre aus l'ault  
d'yon pourvue, telout au  
long de l'air y l'ades dans  
l'esper au nord de la sebatier  
de pierre couverte de tout  
grise avec les vaillour, le d  
la pierre, et soit de droit  
depuis de quatre vingt d  
quatre livres et cinq sols

Q de la même

84-15

Par le yallou  
solle depre foye  
solle depre de droit au  
Couchant au long de vingt  
cinq lades de tout avec le  
Seigneur conduit deau, et  
auts soit de droit y stant  
la son use de soit aut de  
deux dix sols .. 62-10

Q de dit double

Par le brigato (contenant  
infant après orgz l'arante  
deux lades, dans l'air foye  
de tout au Couchant, adessant  
solle de nord long de  
quatre lades et quatre  
de tout pres avec le d  
de soit de droit et vaillour  
de la pierre y stant de tout neuf  
deux dix neuf sols ..  
Dumond y .. 59-19

Et d'iceux au total de  
tout le contenu au present sou  
avoir fourme q'ait se porte au  
total sans erreur de pte d'aucun  
desdits de quatorze mille sept  
cent quatre vingt deux  
livres dix huit sols

1791. 18.

Le dit acte rapporte  
que pour certification valable  
desdits fourme fait &  
conclut d'après procès verbal  
de prise de possession  
de consolidation de droit  
au fond avalloir & servitude  
Néanmoins comme il  
verra tout sur le dit  
deuxième par le dit  
plumet Gaucher, avec  
heures de voir une fois

premier Decembre mil sept cent  
quatre vingt sept, au y signé  
de la vicomte Corbier qui  
a marqué pour son long vacation.

Suivant le laps de dix ans  
lesdits de la qui a également  
marqué pour son long vacation

Suivant le laps; la Colonne  
qui a aussi marqué sous son  
long vacation de la fin

de la fin de la fin de la fin  
de la fin de la fin de la fin

de la fin de la fin de la fin  
de la fin de la fin de la fin

de la fin de la fin de la fin  
de la fin de la fin de la fin

de la fin de la fin de la fin  
de la fin de la fin de la fin

de la fin de la fin de la fin  
de la fin de la fin de la fin



Trois jours de travail au lieu  
 sept cent quatre vingt sept  
 De fieur Colouin }  
 vingt quatre livres - 24 }  
 De fieur Calluice }  
 vingt quatre livres - 24 } 48  
 Aller & retour à  
 Chancie Dorje hors les }  
 portes } 36  
 Depot au tiers de six  
 livres } 3  
 Timbre de contolle  
 vingt cinq sols - 1 5  
 Pour pour cont quarante  
 deux livres cinq sols  
 Quingz ans de fies de de vile  
 sept cent quatre vingt sept  
 Ligne de Nabault Durand  
 Monsieur Lafuierbae

Le jour Sept Decembre mil  
 sept cent quatre vingt sept  
 Les fieurs de la Hay de la Cour  
 leur advois au pape la fieur  
 de puyage de Troit de la Cour  
 Gauguere la la Cour de Saint  
 adieu parois de ploussard de  
 Gaullies arlequette du lieu  
 Charles de la Cour de la Cour  
 mais malhe sans feu fraise  
 la bleiz & la la Cour  
 les fieurs de la Cour de la Cour  
 de premier Decembre mil sept  
 cent quatre vingt sept contolle  
 quingz ans de la Cour de la Cour  
 mais de quel depot il arlequie  
 acte de fies de la Cour de la Cour  
 de la Cour  
 Le jour Sept Decembre  
 mil sept cent quatre vingt  
 sept de la Cour de la Cour de la Cour

